

Size	Stamped & Formed Contact Part Numbers		Carrier Strip Identification	Wire Size AWG (mm ²)	Wire Insulation O.D. Range	Recommended Strip Length Inches (mm)	Min. Contact Retention	Max Rated Amps at 125° Continuous
	Pin	Socket						
20	1060-20-01**	1062-20-01**	20-01	16-22 (1.5-0.35)	.075-.125 (1.91-3.18)	.150-.200 (3.81-5.08)	20 (89)	7.5
20	1060-20-02**	1062-20-02**	20-02	16-22 (1.5-0.35)	.051-.085 (1.30-2.16)	.150-.200 (3.81-5.08)	20 (89)	7.5
20	N/A	1062-20-03** sleeveless	20-03	16-22 (1.5-0.35)	.075-.125 (1.91-3.18)	.150-.200 (3.81-5.08)	20 (89)	7.5
20	1060-20-06**	1062-20-06**	20-06	14-16 (2.5-1.0)	.075-.125 (1.91-3.18)	.150-.200 (3.81-5.08)	20 (89)	7.5
16	1060-14-01**	1062-14-01**	14-16	14-18 (2.0-.75)	.095-.150 (2.41-3.81)	.150-.200 (3.81-5.08)	25 (111)	13
16	1060-14-10**	1062-14-10**	14-16	14-18 (2.0-.75)	.095-.150 (2.41-3.81)	.150-.200 (3.81-5.08)	25 (111)	13
16	1060-16-01**	1062-16-01**	16-18	14-18 (2.0-.75)	.075-.140 (1.90-3.55)	.150-.200 (3.81-5.08)	25 (111)	13
16	1060-16-06**	1062-16-06**	0.5-1.0	16-20 (1.0-.50)	.055-.100 (1.40-2.54)	.150-.200 (3.81-5.08)	25 (111)	13
16	1060-16-09**	1062-16-09**	16-18	14-18 (2.0-.75)	.075-.140 (1.90-3.55)	.150-.200 (3.81-5.08)	25 (111)	13
16	1060-16-12**	1062-16-12**	1.0-2.5	12-16 (2.5-1.0)	.075-.140 (1.90-3.55)	.175-.225 (4.45-5.72)	25 (111)	13
16	N/A	1062-16-14** sleeveless	14-16	12-16 (2.5-1.0)	.075-.140 (1.90-3.55)	.175-.225 (4.45-5.72)	25 (111)	13
12	1060-12-01**	1062-12-01**	12-14	12-14 (4.0-2.0)	.113-.176 (2.87-4.47)	.225-.275 (5.72-6.99)	30 (134)	25
12	1060-12-02**	1062-12-02**	10-12	10† (6.0-4.0)	.140-.204 (3.56-5.18)	.225-.275 (5.72-6.99)	30 (134)	25

Specifiche prestazionali

Durata

Non si evidenzia alcun difetto elettrico o meccanico dopo 100 cicli di attivazione e disattivazione.

Corrente nominale (Corrente nominale del contatto a 125 °C continua)

Misura del contatto	Corrente max
Misura 20	7,5 A
Misura 16	13 A
Misura 12	25 A
Misura 8	60 A
Misura 4	100 A

Ritenzione del contatto

(Solido e S&F [stampato e formato])

I contatti resistono a un carico minimo di:

- 9 kg (20 libbre) (89 N) per la misura 20
- 11 kg (25 libbre) (111 N) per la misura 16
- 13,6 kg (30 libbre) (133 N) per la misura 12
- 16 kg (35 libbre) (156 N) per la misura 8
- 16 kg (35 libbre) (156 N) per la misura 4

Resistenza alla trazione della crimpatura

Misura del contatto	Resistenza alla trazione
Misura 20	9 kg (20 libbre)
Misura 16	11 kg (25 libbre)
Misura 12	32 kg (70 libbre)
Misura 8	41 kg (90 libbre)
Misura 4	136 kg (300 libbre)

Resistenza alla trazione della crimpatura (Stampati e formati)

Misura del contatto	Resistenza alla trazione
Misura 20	9 kg (20 libbre)
Misura 16	11 kg (25 libbre)
Misura 12	32 kg (70 libbre)



0460-010-20141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0460-010-2031

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0460-202-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-202-1631

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-202-20141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0460-202-2031

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0460-204-0490

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie HD10, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 4
Portata della corrente:



0460-204-08141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DTHD, Serie DRB

Forma del contatto: 8
Portata della corrente: 60



0460-204-12141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



0460-208-12141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



0460-208-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-208-1631

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-208-2031

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0460-208-2090

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0460-215-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-215-1631

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-220-1231

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



0460-229-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-241-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-244-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-244-1631

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-245-1231

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



0460-245-1290

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



0460-247-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-247-1631

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0460-256-12233

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



0460-264-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0462-005-20141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0462-005-2031

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0462-201-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0462-201-1631

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0462-201-20141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0462-201-2031

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



0462-203-04141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie HD10, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 4
Portata della corrente: 100



0462-203-08141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DTHD, Serie DRB

Forma del contatto: 8
Portata della corrente: 60



0462-203-12141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



0462-209-16141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0462-209-1631

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



0462-210-1231

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



0462-215-1231

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



0462-221-1631

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1060-12-0144

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



1060-12-0166

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



1060-12-0222

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



1060-14-0122

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1060-14-0144

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1060-16-0122

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1060-16-0144

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1060-16-0622

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1060-16-0644

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1060-16-0988

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1060-16-1222

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1060-20-0122

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



1060-20-0144

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



1060-20-0222

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



1060-20-0244

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



1062-12-0144

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



1062-12-0166

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



1062-12-0222

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DTP, Serie DTHD, Serie DRB, Jiffy Splice

Forma del contatto: 12
Portata della corrente: 25



1062-14-0122

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-14-0144

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-16-0122

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-16-0144

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-16-0622

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-16-0644

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-16-0988

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-16-1222

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-16-1244

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-16-1422

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-16-1444

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie HD10, Serie DT, Serie DRB, Serie DTV, Serie AEC, Serie STRIKE, Jiffy Splice

Forma del contatto: 16
Portata della corrente: 13



1062-20-0122

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



1062-20-0144

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



1062-20-0222

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



1062-20-0244

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



1062-20-0322

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



1062-20-0344

Serie: Serie HD30, Serie HDP20, Serie DRC, Serie DTM, Serie DRB, Serie STRIKE

Forma del contatto: 20
Portata della corrente: 7.5



5960-203-04141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20

Forma del contatto: 4
Portata della corrente: 100



5962-203-04141

Serie: Serie HD30, Serie HDP20

Forma del contatto: 4
Portata della corrente: 100